

VERTIKALNI TUNEL



VERTIKALNI TUNEL

DIMENZIJE TUNELA

ŠIRINA (m)	VISINA STUPA (m)	VISINA (m)	DIM.CIJEVI
10,40	4,00	6,00	50x50
	4,50	6,50	
	5,00	7,00	
	5,50	7,50	
	6,00	8,00	
	6,50	8,50	
12,40	4,00	7,30	50x50
	4,50	7,80	
	5,00	8,30	
	5,50	8,80	
	6,00	9,30	
	6,50	9,80	
14,40	4,00	7,40	50x50
	4,50	7,90	
	5,00	8,40	
	5,50	8,90	
	6,00	9,40	
	6,50	9,90	
16,60 sa sponom	4,00	7,40	60x60
	4,50	7,90	
	5,00	8,40	
	5,50	8,90	
	6,00	9,40	
	6,50	9,90	
18,60 sa sponom, samo na betonu	4,00	7,50	60x60
	4,50	7,90	
	5,00	8,50	
	5,50	9,00	
	6,00	9,50	
20,60 Sa sponom, samo na betonu	4,00	7,50	60x60
	4,50	7,90	
	5,00	8,50	
	5,50	9,00	
	6,00	9,50	

OPTEREĆENJE SNIJEGOM

ŠIRINA (m)	KORAK (m)	OPTEREĆENJE SNIJEGOM
10,40 / 12,40	3,00	150 kg/sqm
14,40 / 16,60	2,50	210 kg/sqm
18,60 / 20,60	2,00	250 kg/sqm

KATEGORIJA

Cijevne konstrukcije

SEKTOR UPOTREBE

Objekti za poljoprivredu, skladišta, staje

ZEMLJA PROIZVODNJE

Italija

PROIZVODNI PROCES

Konstrukcija rešetke s obradom vrućeg pocinčavanja nakon obrade. Montaža se vrši kroz posebne spojeve bez prisutnosti vidljivog zavarivanja.

SIDRENJE U BAZU

Sidrenje u tlo s ankereima.

Sidrenje na beton pločama

STRUKTURA

Glavna rešetka: kvadratna cijev 50x50, 60x60T

Čokovi: "C" 50x20x15x2

Potpore: ploča 30x5

Glavni stup l=2m: 4 stakes of Ø2" per leg

POKROV

Tkanina presvučena PVC-om, tkana od poliestera visoke čvrstoće. Težina 700 ili 900 gr/m². "Cl2" Samogasivi. Može se koristiti na temperaturama od -30 do +70 °C. Otpor na vuču 280 DaN/5 cm. Otpornost na kidanje 32DaN. Standardna boja: zelena, vojno zelena, sivo-bijela.

DODACI

Pvc zabat, klizna vrata, fiksni čeonci zid.

APLIKACIJE

Otvor sljemena od polikarbonata, prozori, vjetrobranske mreže.

SUSTAV KVALITETE:

UNI EN 1090-2 EXC2: Proiz. strukturalnih elemeneata

UNI EN ISO 3834-2: zavarivanje



UNI EN ISO 5817 level D: Proiz. nestrukturalnih elemeneata

D.M. 17/01/2018 e UNI EN 13782: kalkulacija strukture



GARANCIJE

5 godina na potrošne elemente.

VERTIKALNI TUNEL




VERTIKALNI TUNEL




VERTIKALNI TUNEL

Vertikalni tunel 10.4
h=4m



Vertikalni tunel 12.4
h=4m



Vertikalni tunel 14,4
h=4m

